

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLONOSCOPIA

La colonoscopia es un procedimiento en el que su médico puede examinar su colon con un tubo flexible con luz. Este tubo tiene aproximadamente el grosor de su dedo índice y se inserta en el recto y avanza lentamente hacia el colon. Es posible que se extraiga una pequeña cantidad de tejido (una biopsia) y se envíe a un patólogo para que la examine con un microscopio. Los pólipos (crecimientos anormales en el colon), que si no se detectan pueden convertirse en cáncer de colon, se extirparán y se enviarán a un patólogo para su examen.

Los beneficios del procedimiento incluyen el diagnóstico temprano y la asistencia con el tratamiento de la enfermedad del colon. Estas enfermedades pueden incluir cáncer de colon.

Existen riesgos para este procedimiento, aunque creemos que los beneficios potenciales superan los riesgos.

1. El sangrado es poco común (aproximadamente 1 de cada 400). Con sangrado severo, puede ser necesaria una transfusión de sangre y / o cirugía.
2. La perforación (un pequeño orificio a través de la pared del intestino) es poco común, pero si ocurre, requeriría hospitalización y cirugía.
3. La colonoscopia es la prueba de diagnóstico más precisa disponible para la detección de pólipos y cáncer de colon, pero ninguna prueba puede garantizar el 100% de precisión y estas lesiones pueden pasarse por alto en el curso de este examen.
También existe la posibilidad de que el examen sea incompleto y que no se pueda examinar todo el colon.
4. La medicación que le damos para prevenir el dolor y las molestias (Versed y Fentanilo), puede provocar reacciones adversas como reacciones alérgicas graves, enrojecimiento e hinchazón del brazo, supresión de la respiración o arritmias cardíacas. Tampoco hay garantía de que no sienta dolor durante el procedimiento. También pueden ocurrir anomalías graves del corazón y los pulmones.
5. Aunque es poco común, existe un riesgo remoto de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.
6. La lesión de los órganos internos (incluido el bazo, la aorta, los riñones, el hígado) es muy poco común, pero si ocurre puede requerir cirugía para repararla.

Existen alternativas a la colonoscopia, incluidos los estudios de rayos X, pero no permiten que el médico realice una biopsia de áreas anormales o extirpe pólipos. En el curso del procedimiento, se pueden tomar fotografías para documentar los hallazgos.

Si desea más tiempo para considerar este procedimiento o tiene más preguntas, por favor pregúntenos.

Tenga en cuenta que retrasar el procedimiento puede hacer que se retrase el diagnóstico de enfermedades graves como el cáncer de colon.

HABIENDO LEÍDO Y COMPRENDIDO LO ANTERIOR, SIENTO QUE LOS BENEFICIOS DE ESTE PROCEDIMIENTO SUPERAN LOS RIESGOS. HE ANALIZADO LOS RIESGOS, LAS ALTERNATIVAS Y SE LE HAN DADO UNA AMPLIA OPORTUNIDAD DE HACER

PREGUNTAS.

Firma del paciente _____ Fecha _____

Firma del médico _____ Fecha _____

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD)

La EGD es un procedimiento en el que su médico puede examinar su tracto gastrointestinal superior (esófago, estómago y duodeno) con un instrumento del tamaño aproximado de su dedo índice. El instrumento se traga y se cae: el mismo camino que cuando se traga un trozo de comida. Se puede extraer una pequeña cantidad de tejido (una biopsia) y enviarla a un patólogo para que la examine con un microscopio.

Los beneficios del procedimiento incluyen el diagnóstico temprano y la asistencia con el tratamiento de enfermedades del tracto GI superior, como la enfermedad por reflujo, úlceras y cánceres.

Existen riesgos para este procedimiento, aunque creemos que los beneficios potenciales superan los riesgos.

1. El sangrado es muy poco común. Con sangrado severo, es posible que se requiera una transfusión de sangre y / o cirugía.
2. La perforación (un pequeño orificio a través de la pared del intestino) es poco común, pero si ocurre, requeriría hospitalización y cirugía.
3. La EGD es la prueba de diagnóstico más precisa disponible para la detección de discas del tracto gastrointestinal superior, pero ninguna prueba puede garantizar el 100% de precisión y es posible que se pasen por alto lesiones en el curso de este examen.
4. Los medicamentos que le damos para prevenir el dolor y las molestias (Versed y - Fentanilo), pueden causar reacciones adversas como reacciones alérgicas graves, enrojecimiento e hinchazón del brazo, supresión de la respiración o arritmias cardíacas. Tampoco hay garantía de que no sienta dolor durante el procedimiento.
5. También pueden ocurrir anomalías graves del corazón y los pulmones. Aunque es poco común, existe un riesgo remoto de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

Existen alternativas a la EGD, incluidos los estudios de rayos X, pero no permiten que el médico haga una biopsia de áreas anormales y no son tan precisos para detectar anomalías. En el curso del procedimiento, se pueden tomar fotografías para documentar los hallazgos.

Si desea más tiempo para considerar este procedimiento o tiene más preguntas, por favor pregúntenos. Tenga en cuenta que retrasar el procedimiento puede hacer que se retrase el diagnóstico de enfermedades graves.

HABIENDO LEÍDO Y COMPRENDIDO LO ANTERIOR, SIENTO QUE LOS BENEFICIOS DE ESTE PROCEDIMIENTO SUPERAN LOS RIESGOS. HE ANALIZADO LOS RIESGOS, LAS ALTERNATIVAS Y SE LE HAN DADO UNA AMPLIA OPORTUNIDAD DE HACER PREGUNTAS.

Firma del paciente _____ Fecha _____
Firma del médico _____ Fecha _____

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ERCP

La CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) es un procedimiento que le permite a su médico diagnosticar enfermedades de los conductos biliares y del páncreas. El instrumento utilizado es un tubo delgado y flexible que se traga y recorre el mismo camino que cuando se traga la comida. El procedimiento se realiza en el departamento de radiología con el uso de fluoroscopia se utilizará iluroscopia (rayos X).

Los beneficios del procedimiento son la capacidad de eliminar cálculos biliares de los conductos biliares, colocar endoprótesis en los conductos biliares para aliviar la obstrucción y diagnosticar cánceres de los conductos biliares o páncreas. Estos procedimientos a menudo evitan la necesidad de una cirugía más invasiva.

Este procedimiento tiene RIESGOS, aunque se recomienda porque se considera que los beneficios superan a los riesgos.

1. Existe riesgo de pancreatitis (inflamación del páncreas). Esto ocurre aproximadamente el 5% de las veces (1 de cada 20). Suele ser leve y requiere hospitalización durante 24 a 48 horas. Sin embargo, rara vez puede ser grave y puede poner en peligro la vida.
2. Puede producirse sangrado, pero la mayoría de las veces se trata en el momento del procedimiento y rara vez es lo suficientemente grave como para requerir una transfusión.
3. Es posible la perforación de la pared intestinal, pero es muy poco común.
4. Los medicamentos (Versed y Fentanyl) que se administran para prevenir el dolor y las molestias son muy seguros. Pueden provocar reacciones adversas como reacciones alérgicas graves, enrojecimiento e hinchazón del brazo, supresión de la respiración o arritmias cardíacas. No hay garantía de que no sienta dolor durante el procedimiento.
5. También se utiliza un medio de contraste durante el procedimiento y pueden producirse reacciones alérgicas potencialmente mortales. NOTIFIQUE A SU MÉDICO SI ES ALÉRGICO AL YODO O AL MARISCO.
6. También pueden ocurrir anomalías graves del corazón y los pulmones. Aunque es raro, existe un riesgo remoto de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.

Las alternativas a la CPRE son limitadas. Es probable que el médico ya haya ordenado estudios de imágenes menos invasivos, como ultrasonido, tomografía computarizada o resonancia magnética. Estos hallazgos de estos estudios son a menudo la razón por la que se recomienda la CPRE.

HABIENDO LEÍDO Y COMPRENDIDO LO ANTERIOR, SIENTO QUE LOS BENEFICIOS DE ESTE PROCEDIMIENTO SUPERAN LOS RIESGOS. HE ANALIZADO LOS RIESGOS, LAS ALTERNATIVAS Y SE LE HAN DADO UNA AMPLIA OPORTUNIDAD DE HACER PREGUNTAS.

Firma del paciente _____ Fecha _____
Firma del médico _____ Fecha _____

ACEPTO TENER UNA ENDOSCOPIA EN CÁPSULA

La cápsula endoscópica es un nuevo examen endoscópico del intestino delgado. No está destinado a examinar el esófago, el estómago o el colon. No reemplaza la endoscopia ni la colonoscopia.

Entiendo que existen riesgos asociados con cualquier examen endoscópico, como OBSTRUCCIÓN INTESTINAL. Una obstrucción puede requerir cirugía inmediata.

Soy consciente de que debo evitar las máquinas de resonancia magnética durante el procedimiento y hasta que la cápsula pase después del examen.

Entiendo que debido a variaciones en la motilidad intestinal de un paciente, es posible que la cápsula solo muestre una parte del intestino delgado. Es posible que debido a la interferencia, se pierdan algunas imágenes y esto puede resultar en la necesidad de repetir el procedimiento de la cápsula.

Entiendo que las imágenes y los datos obtenidos de mi cápsula endoscópica pueden usarse, bajo total confidencialidad, con fines educativos en futuros estudios médicos.

HABIENDO LEÍDO Y COMPRENDIDO LO ANTERIOR, SIENTO QUE LOS BENEFICIOS DE ESTE PROCEDIMIENTO SUPERAN LOS RIESGOS. HE ANALIZADO EL RIESGO, LAS ALTERNATIVAS Y SE HAN DADO UNA GRAN OPORTUNIDAD DE HACER PREGUNTAS.

Firma del paciente _____ Fecha _____

Firma del médico _____ Fecha _____

Política de reprogramación, cancelación y no presentación del procedimiento

REPROGRAMACIÓN O CANCELACIÓN

Es importante que cuando programe su procedimiento haya revisado minuciosamente su calendario personal para asegurarse de que la fecha programada sea la ideal para usted. Cancelar o reprogramar su procedimiento requiere múltiples llamadas telefónicas al hospital o al centro ambulatorio, a la compañía de seguros y al paciente. Entendemos que puede surgir una situación que podría obligarlo a reprogramar, posponer o cancelar su procedimiento. Gilroy Endoscopy Center reprogramará un procedimiento una vez sin cargo. Más allá de eso, habrá un cargo de \$ 50.00 cada vez que se re programe un procedimiento. Esta tarifa no se aplicará a su procedimiento y se agregará como un cargo a su cuenta, no facturable al seguro. Esta tarifa se debe pagar al Gilroy Endoscopy Center antes de que se re programe el procedimiento.

POLÍTICA DE NO PRESENTARSE

Si no se presenta para un procedimiento programado o no llama dentro de 1 día hábil, se le cobrará \$ 600.00 por el procedimiento que se agregará como un cargo a su cuenta, no facturable al seguro

Agradecemos su comprensión de la política mencionada anteriormente y le agradecemos su cooperación.

Firma

Fecha

La colonoscopia es un examen diseñado para diagnosticar trastornos del tracto digestivo inferior (el colon y el recto). Se realiza en una sala de procedimientos especiales en un centro con enfermeras capacitadas específicamente para ayudar a un gastroenterólogo.

Esta prueba permitirá la visualización directa (o inspección del interior del tracto intestinal inferior (toda la longitud del colon) con el uso de un instrumento delgado y flexible que tiene una lente iluminada en su punta. Con este instrumento, la imagen del interior de los intestinos es visto por el médico y se transmite a una pantalla de monitor de video.

Se requiere preparación la noche anterior al procedimiento. Esto implica una limpieza a fondo del colon con la eliminación de cualquier materia fecal que pueda estar presente. Esta preparación permite visualizar el interior del colon sin que se oscurezca (o bloquee) por la presencia de heces. El médico decidirá el tipo de preparación intestinal que se utilizará.

Al llegar a la instalación, una enfermera le hará algunas preguntas sobre el historial médico y comenzará una vía intravenosa. Luego lo sedarán con un medicamento administrado por vía intravenosa. Esto no es anestesia general, sino que se llama sedación consciente. Los medicamentos le darán sueño, pero aún le permitirán seguir las órdenes según sea necesario. Un beneficio adicional del medicamento es que le da amnesia durante el corto tiempo que está bajo los efectos del medicamento y, de hecho, la mayoría de las personas no recuerdan el procedimiento en absoluto.

Después de estar relajado y somnoliento por los medicamentos que se le administraron, el instrumento pasa a través del ano, hacia el recto y por todo el colon. Si se detecta alguna anomalía, se pueden realizar ciertos procedimientos en ese momento. Durante el procedimiento, se pueden tomar biopsias y tampoco se sentirá el procedimiento de biopsia. El procedimiento no es doloroso ni incómodo y dura aproximadamente 30 minutos.

Los resultados suelen tardar una semana en aparecer. Si se indica, se programará una cita de seguimiento para discutir más. Si hay algo grave, nos pondremos en contacto contigo.

La recuperación suele ser rápida y puede abandonar las instalaciones aproximadamente una hora después de haber completado la prueba. No debe haber ningún síntoma después del procedimiento, y la única restricción del resto del día es no conducir (debido al efecto de los medicamentos).

Si durante la semana siguiente al procedimiento se presenta fiebre, dolor abdominal intenso o sangrado rectal, debe notificarnos.

**PUEDE RECIBIR TRES FACTURAS SEPARADAS
POR SU PROCEDIMIENTO. EXISTE FACTURA
PROFESIONAL, FACTURA DE INSTALACIONES Y
POSIBLE PATOLOGIA. SI TIENES ALGÚN**

**PREGUNTAS POR FAVOR CONTACTE CON
NUESTRA OFICINA.**

DR STUART 408-847-1311

DR SHAH 408-848-8336

Gilroy Endoscopy Center (GEC)
9460 No Name Uno, Suite 130
Gilroy, CA 95020
Phone 408 847-1311

Aviso de interés financiero

Querido paciente,

Se le ha recomendado que se someta a ciertos procedimientos e investigaciones endoscópicas para el diagnóstico, manejo y posible tratamiento de sus síntomas o afección. La mayoría de los procedimientos endoscópicos se pueden realizar de forma segura y eficaz en nuestro AAAHC.

Instalación de hielo. Centro de endoscopia Gilroy. La Sección 654.2 del Código de Negocios y Profesiones de California requiere que yo, el Dr. Prince Shah, revele que tengo un interés financiero en Gilroy Endoscopy Center. Me gustaría ofrecerle esta conveniente alternativa para sus procedimientos endoscópicos. Sin embargo, también puede optar por someterse a su (s) procedimiento (s) endoscópico (s) en un sitio en el que no tengo un interés financiero, y puedo recomendar esos sitios alternativos si lo desea.

Si decide programar su procedimiento en Gilroy Endoscopy Center, mi personal lo ayudará a obtener las autorizaciones necesarias. Además de la tarifa profesional del médico por realizar procedimientos endoscópicos, se facturará una tarifa del centro para cubrir los gastos de sedación consciente, atención de enfermería, equipo y utilización de la sala de procedimientos y la sala de recuperación. Si tiene alguna pregunta con respecto a la facturación, no dude en discutir los asuntos con mi departamento de facturación.

Le agradezco su patrocinio y es un placer poder servirle.

Sinceramente,

Prince Shah, M.D
Centro de endoscopia Gilroy